Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/ado-air-carbon-latte-p-105.html



# Ado Air Carbon Latte

| | |
|---|---|
| Cena | **9 000,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Kod producenta | **Air Carbon latte** |
| Kod EAN | **6974587224057** |
| Moc nominalna silnika (W) | **250,00** |
| Moment obrotowy silnika (Nm) | **35,00** |
| Pojemność akumulatora (Wh) | **345,60** |
| Rodzaj czujnika wspomagania | **Czujnik nacisku** |
| Rodzaj hamulców | **Hydrauliczne tarczowe** |
| Rama składana | **Tak** |

## Opis produktu

## ADO Air Carbon: karbonowy składak z napędem paskowym i czujnikiem nacisku

ADO Air Carbon łączy karbonową ramę ze składaną konstrukcją i napędem paskowym. To propozycja do codziennych dojazdów, gdy cenisz prostą obsługę oraz możliwość ograniczenia miejsca na przechowywanie. Czujnik nacisku pomaga dopasować wspomaganie do pracy nóg.

## Najważniejsze zalety

- **Składana karbonowa rama:** Pomaga zorganizować przechowywanie i przewóz miejskiego roweru.
- **Napęd paskowy:** Ogranicza obsługę związaną ze smarowaniem tradycyjnego łańcucha.
- **Czujnik nacisku:** Pomaga dopasować reakcję wspomagania do siły pedałowania.
- **Prosty napęd jednobiegowy:** Napęd jednobiegowy upraszcza obsługę i nie wymaga ręcznego zmieniania przełożeń.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.
- **Praktyczne wyposażenie:** Elementy takie jak przednie i tylne oświetlenie przydają się podczas codziennego użytkowania.

## Dla kogo jest ten rower?

Air Carbon pasuje do miasta, dróg rowerowych i spokojnej rekreacji po utwardzonych nawierzchniach. Jednobiegowy napęd odpowiada osobom, które wolą prostą obsługę bez ręcznego zmieniania przełożeń. Składanie przyda się podczas przechowywania i planowania przewozu.

## Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 35 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Napęd jednobiegowy upraszcza obsługę i nie wymaga ręcznego zmieniania przełożeń.

Napęd paskowy ogranicza obsługę związaną ze smarowaniem łańcucha. Pasek wymaga okresowej kontroli stanu i napięcia zgodnie z instrukcją.

## Akumulator i zasięg

Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: od około 4 do 6 godzin.

Producent deklaruje zasięg do 100 km. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

## Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Rama jest wykonana z włókna węglowego. Mechanizm składania pomaga zorganizować miejsce na postój i transport. Zastosowane rozwiązania to sztywny widelec i sztywny tył ramy. Ogumienie: 20 × 1,75 cala.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd wykorzystuje pasek, co ogranicza obsługę związaną ze smarowaniem łańcucha. Dane jazdy pokazuje kolorowy IPS 2,4 cala.

Wyposażenie obejmuje przednie i tylne oświetlenie.

## Pełna specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Potwierdzone wyposażenie standardowe**

- Rower ADO Air Carbon z akumulatorem
- Ładowarka 42 V i 2 A wymieniona przez producenta
- Blokada akumulatora, pedały i narzędzia montażowe

## Dlaczego warto wybrać ten model?

Wybierz Air Carbon, jeśli zależy Ci na składanej karbonowej konstrukcji, pasku i czujniku nacisku. Hydrauliczne hamulce oraz koła 20 cali uzupełniają zestaw do miejskich przejazdów.

Rodzaj amortyzacji: **Brak amortyzacji**
Rozmiar kół (cale): **20**
Szerokość opon (cale): **1.75**
Rodzaj napędu: **Pasek**
Rodzaj przekładni: **Jednobiegowa**
Liczba biegów mechanicznych: **1,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **36,00**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **155,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **190,00**