Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/ado-air-carbon-pro-bialy-p-120.html



Ado Air Carbon Pro Biały

Cena	**11 000,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Kod producenta	**Air Carbon Pro biały**
Kod EAN	**6974587225252**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**50,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**370,00**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik nacisku**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Tak**

Opis produktu

ADO Air Carbon Pro: karbonowy składak z automatycznymi biegami i NFC

ADO Air Carbon Pro łączy karbonową ramę i widelec z dwubiegowym automatycznym napędem Bafang. Czujnik nacisku uwzględnia siłę pedałowania, a pasek ogranicza obsługę związaną ze smarowaniem łańcucha. Składanie oraz odblokowanie NFC odpowiadają potrzebom miejskich dojazdów.

Najważniejsze zalety

- **Karbonowa rama i widelec:** Łączą miejską konstrukcję ze składaną formą przechowywania.
- **Dwa automatyczne biegi:** Silnik Bafang zmienia przełożenie bez ręcznej obsługi manetki.
- **Akumulator 370 Wh:** Zapewnia zapas energii na codzienne przejazdy. Można go wyjąć do ładowania oddzielnie.
- **Czujnik nacisku:** Pomaga dopasować reakcję wspomagania do siły pedałowania.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.
- **Składana rama:** Ułatwia organizację miejsca na przechowywanie i zaplanowanie przewozu.

Dla kogo jest ten rower?

Air Carbon Pro pasuje do regularnych przejazdów po mieście, dróg rowerowych i spokojnej rekreacji po utwardzonych nawierzchniach. To propozycja dla osób, które chcą automatycznej zmiany przełożeń w składanej konstrukcji z włókna węglowego.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 50 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Automatyczna przekładnia ma 2 biegi i dobiera przełożenie bez ręcznej zmiany manetką.

Napęd paskowy ogranicza obsługę związaną ze smarowaniem łańcucha. Pasek wymaga okresowej kontroli stanu i napięcia zgodnie z instrukcją.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 370 Wh. Napięcie nominalne wynosi 37 V, a pojemność elektryczna 10 Ah. Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: od około 4 do 6 godzin.

Producent deklaruje zasięg do 100 km. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Rama jest wykonana z włókna węglowego. Mechanizm składania pomaga zorganizować miejsce na postój i transport. Zastosowane rozwiązania to sztywny widelec i sztywny tył ramy. Ogumienie: 20 × 1,75 cala.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd wykorzystuje pasek, co ogranicza obsługę związaną ze smarowaniem łańcucha. Dane jazdy pokazuje kolorowy IPS z odblokowaniem NFC.

Wyposażenie obejmuje wbudowane przednie i tylne oświetlenie, tylny bagażnik MIK.

Pełna specyfikacja techniczna

wygenerowano w programie shopGold

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower ADO Air Carbon Pro z jednym akumulatorem
- Automatyczny napęd paskowy z dwoma biegami
- Hydrauliczne hamulce Tektro, oświetlenie i bagażnik MIK

Dlaczego warto wybrać ten model?

Wybierz Air Carbon Pro, jeśli zależy Ci na karbonowej konstrukcji, automatycznych biegach i pasku. Bateria 370 Wh, NFC oraz hydrauliczne hamulce Tektro uzupełniają zestaw do codziennych miejskich przejazdów.

Waga roweru: **16,20 kg**
Rodzaj amortyzacji: **Brak amortyzacji**
Rozmiar kół (cale): **20**
Szerokość opon (cale): **1.75**
Rodzaj napędu: **Pasek**
Rodzaj przekładni: **Automatyczna**
Liczba biegów mechanicznych: **2,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **37,00**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **150,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **200,00**