Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/engwe-e26-30-pro-p-134.html



Engwe E26 3.0 Pro

Cena	**8 049,00 zł**
Kod producenta	**E26 3.0 Pro grafit**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**100,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**720,00**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik nacisku**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Nie**

Opis produktu

ENGWE E26 3.0 Pro: rower z centralnym silnikiem 100 Nm i pełnym zawieszeniem

ENGWE E26 3.0 Pro łączy centralny silnik Mivice X700 z kołami 26 × 3 cale i zawieszeniem obu kół. Czujnik nacisku oraz osiem biegów Shimano pomagają dopasować pracę napędu do podjazdów i turystycznej jazdy. Wyjmowany akumulator LG 720 Wh daje zapas energii na codzienne trasy oraz wycieczki.

Najważniejsze zalety

- **Centralny napęd 100 Nm:** Współpracuje z ośmioma przełożeniami, pomagając dobrać pracę napędu do podjazdu.
- **Pełne zawieszenie:** Widelec i tylny amortyzator powietrzny pomagają ograniczyć odczuwanie nierówności.
- **Akumulator 720 Wh:** Zapewnia zapas energii na codzienne przejazdy. Można go wyjąć do ładowania oddzielnie.
- **Czujnik nacisku:** Pomaga dopasować reakcję wspomagania do siły pedałowania.
- **8 biegów mechanicznych:** Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 8. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.

Dla kogo jest ten rower?

E26 3.0 Pro pasuje do dojazdów, turystyki i rekreacyjnych przejazdów po szutrze oraz utwardzonych drogach leśnych. Pełne zawieszenie i szersze opony wspierają komfort na zmiennych nawierzchniach, a wyposażenie z bagażnikiem przydaje się również na co dzień.

Silnik i system wspomagania

Centralny silnik ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 100 Nm. Napęd przekazuje pomoc przez układ łańcuchowy, dlatego właściwy dobór przełożenia pomaga utrzymać wygodny rytm pracy na podjazdach. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 8. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 720 Wh. Napięcie nominalne wynosi 48 V, a pojemność elektryczna 15 Ah. Baterię

można wyjąć i naładować oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: od około 4 do 5 godzin.

Producent deklaruje zasięg do 135 km. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Ramę wykonano ze stopu aluminium 6061. Zastosowane rozwiązania to przedni widelec 80 mm i tylny amortyzator powietrzny 30 mm z czterowahaczowym układem zawieszenia. Ogumienie: 26 × 3 cale, z odblaskowymi ściankami bocznymi.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd łańcuchowy współpracuje z 8 przełożeniami. Dane jazdy pokazuje kolorowy wyświetlacz 3,5 cala.

Wyposażenie obejmuje przednie i tylne oświetlenie, bagażnik, błotniki i podpórka.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

wygenerowano w programie shopGold

- Rower ENGWE E26 3.0 Pro z jednym akumulatorem LG 720 Wh
- Ładowarka, para pedałów i instrukcja obsługi
- Narzędzia do końcowego montażu
- Ładowarka 4 A, bagażnik, błotniki i podpórka
- Moduł ENGWE Bike Tracker wymieniony przez producenta

Dlaczego warto wybrać ten model?

Wybierz E26 3.0 Pro, jeśli chcesz połączyć centralny napęd z pełnym zawieszeniem i kołami 26 cali. Silnik 100 Nm, Shimano z ośmioma biegami, hydrauliczne hamulce i bateria 720 Wh tworzą praktyczny zestaw do dojazdów oraz rekreacyjnej turystyki.

Waga roweru: **34,00 kg**
Rodzaj amortyzacji: **Pełna amortyzacja**
Rozmiar kół (cale): **26**
Szerokość opon (cale): **3**
Rodzaj napędu: **Łańcuch**
Rodzaj przekładni: **Przerzutka zewnętrzna**
Liczba biegów mechanicznych: **8,00**
Umiejscowienie silnika: **Centralny**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **48,00**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **163,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **193,00**