

Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 19:20

Link do produktu: <https://freerowery.pl/engwe-e26-30-pro-p-134.html>



Engwe E26 3.0 Pro

Cena	8 049,00 zł
Kod producenta	E26 3.0 Pro grafit

Opis produktu

ENGWE E26 3.0 Pro – elektryczny eSUV stworzony do miasta, tras i terenu

ENGWE E26 3.0 Pro łączy komfort roweru trekkingowego, możliwości terenowego e-bike'a i praktyczność roweru do codziennego użytkowania.

Sercem modelu jest **centralny silnik Mivice X700 o nominalnej mocy 250 W i maksymalnym momencie obrotowym aż 100 Nm**. Współpracuje on z **czujnikiem momentu obrotowego**, dzięki czemu wspomaganie reaguje na siłę nacisku na pedały i dostosowuje moc do sposobu jazdy.

Do tego dochodzą **pełne zawieszenie z czterowahaczową konstrukcją tylnego wahacza, szerokie opony 26 × 3.0", hydrauliczne hamulce tarczowe, bateria LG 720 Wh oraz inteligentny system zabezpieczeń z GPS i alarmem antykradzieżowym**.

To rower zaprojektowany dla osób, które nie chcą wybierać pomiędzy komfortem, osiąganymi i praktycznością.

▣ **Najważniejsze zalety ENGWE E26 3.0 Pro**

✂ **CENTRALNY SILNIK MIVICE X700 - 100 Nm**

E26 3.0 Pro wykorzystuje **centralny silnik Mivice X700 48 V o mocy nominalnej 250 W i maksymalnym momencie obrotowym 100 Nm**.

Umieszczenie napędu centralnie pozwala wykorzystać przełożenia roweru i zapewnia bardziej naturalne rozłożenie masy. Wysoki moment obrotowy szczególnie przydaje się podczas ruszania, jazdy pod wzniesienia oraz poruszania się po bardziej wymagającym terenie.

Producent podaje również **500 W mocy szczytowej**, przy zachowaniu nominalnej mocy 250 W dla wersji europejskiej. Maksymalna prędkość wspomagania wynosi **25 km/h**.

???? **CZUJNIK MOMENTU OBROTOWEGO – NATURALNE WSPOMAGANIE**

Zamiast prostego czujnika obrotu korby zastosowano **czujnik momentu obrotowego (Torque Sensor)**.

System mierzy siłę, z jaką użytkownik naciska na pedały. Gdy pedałujesz lekko – wspomaganie jest delikatniejsze. Gdy mocniej naciskasz na pedały, np. podczas podjazdu – silnik zwiększa wsparcie.

Do dyspozycji jest **5 poziomów wspomagania**, co pozwala dopasować charakter roweru zarówno do spokojnej jazdy, jak i bardziej wymagających tras.

🔋 BATERIA LG 720 Wh – ZASIĘG DO 135 KM

ENGWE E26 3.0 Pro otrzymał dużą, **wyjmowaną baterię litowo-jonową LG 48 V 15 Ah o pojemności 720 Wh**.

Według danych producenta maksymalny zasięg może wynosić **do 135 km na pierwszym poziomie wspomagania**. Rzeczywisty wynik zależy oczywiście od m.in. masy użytkownika, temperatury, ukształtowania terenu, ciśnienia w oponach oraz wybranego poziomu wspomagania.

Duża pojemność 720 Wh sprawia, że E26 3.0 Pro dobrze sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i dłuższych weekendowych tras.

⚡ Szybka ładowarka 4 A

W zestawie znajduje się **ładowarka 54,6 V / 4 A**.

Producent deklaruje czas pełnego ładowania na poziomie około **4-5 godzin**, dzięki czemu duża bateria 720 Wh nie oznacza konieczności całonocnego ładowania.

📶 GPS + ALARM ANTYKRADZIEŻOWY

To jedna z największych przewag E26 3.0 Pro nad wieloma klasycznymi rowerami elektrycznymi.

Rower wyposażono w:

- ✓ **śledzenie GPS**
- ✓ **alarm antykradzieżowy**
- ✓ **możliwość obsługi przez aplikację ENGWE**
- ✓ **inteligentny system jazdy**

W zestawie producent umieszcza również **lokalizator roweru ENGWE**.

Dzięki temu E26 3.0 Pro jest nie tylko mocnym e-bike'iem, ale również nowoczesnym rowerem wyposażonym w funkcje smart.

???? PEŁNE ZAWIESZENIE – KOMFORT NIE TYLKO NA ASFALCIE

E26 3.0 Pro posiada **pełne zawieszenie**, czyli amortyzację zarówno przedniego, jak i tylnego koła.

Przód

Regulowany amortyzator hydrauliczny o skoku 80 mm z blokadą.

Blokada pozwala ograniczyć pracę amortyzatora np. podczas jazdy po równym asfalcie.

Tył

Regulowany amortyzator powietrzny o skoku 30 mm, współpracujący z czterowahaczowym układem zawieszenia (4-Bar Linkage).

Taka konstrukcja pomaga izolować użytkownika od nierówności i zwiększa komfort na szutrze, drogach gruntowych oraz nierównych nawierzchniach.

🛞 OPONY 26 × 3.0" ALL-ROAD

ENGWE zastosowało szerokie **opony 26 × 3.0" All-Road z odblaskowymi bokami**.

To kompromis pomiędzy klasycznymi oponami trekkingowymi a bardzo szerokimi oponami typu fatbike.

Rower został przez producenta przewidziany do jazdy po:

- ✓ **asfalcie i drogach rowerowych**
- ✓ **szutrach**
- ✓ **drogach wiejskich i utwardzonych szlakach**
- ✓ **trawie**
- ✓ **piaszczystych nawierzchniach.**

???? HYDRAULICZNE HAMULCE TARCZOWE 180 MM

Przy rowerze o masie 34 kg i maksymalnym obciążeniu aż 150 kg odpowiedni układ hamulcowy ma szczególne znaczenie.

E26 3.0 Pro wyposażono w **hydrauliczne hamulce tarczowe z tarczami 180 mm**.

Hydrauliczny układ pozwala precyzyjnie dozować siłę hamowania i wymaga mniejszej siły nacisku na klamkę niż podstawowe hamulce mechaniczne.

⚙️ NAPĘD SHIMANO – 8 PRZEŁOŻEŃ

Rower posiada **8-biegowy układ Shimano**.

Klasyczna przekładnia w połączeniu z centralnym silnikiem pozwala odpowiednio dobrać przełożenie do prędkości, nachylenia terenu i poziomu wspomagania.

To szczególnie istotne w napędzie centralnym, ponieważ silnik – podobnie jak użytkownik – może korzystać z przełożeń układu napędowego.

📺 KOLOROWY WYŚWIETLACZ 3,5" + APLIKACJA ENGWE

Centralnym elementem kokpitu jest **kolorowy ekran 3,5"**, zapewniający dostęp do podstawowych informacji dotyczących jazdy i systemu elektrycznego.

E26 3.0 Pro współpracuje również z **aplikacją ENGWE**, rozszerzając możliwości inteligentnego systemu roweru.

💡 PEŁNE OŚWIETLENIE LED

Rower wyposażony jest fabrycznie w:

- ✓ **przedni reflektor LED**
- ✓ **tylne światło LED**

Oświetlenie jest zintegrowane z instalacją elektryczną roweru, dzięki czemu nie wymaga stosowania oddzielnych lampek z własnymi bateriami.

???? BAGAŻNIK O ŁADOWNOŚCI DO 25 KG

E26 3.0 Pro jest fabrycznie wyposażony w **tylny bagażnik o maksymalnym obciążeniu 25 kg**.

Dzięki temu rower może pełnić również funkcję praktycznego środka codziennego transportu – bagażnik można wykorzystać do przewożenia sakw, torby czy zakupów.

🛠️ DO 150 KG MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA

Solidna aluminiowa konstrukcja pozwala na **maksymalne obciążenie 150 kg**.

Producent rekomenduje rower dla użytkowników o wzroście **163-193 cm**.

WERSJA EUROPEJSKA – 250 W / 25 KM/H

ENGWE podaje dla E26 3.0 Pro:

- **nominalna moc silnika: 250 W**
- **maksymalna prędkość wspomagania: 25 km/h**
- **certyfikacja: CE / EN 15194, TÜV**

To ważna różnica względem części mocnych rowerów typu fatbike dostępnych na rynku, ponieważ E26 3.0 Pro łączy **100 Nm momentu obrotowego z nominalną mocą 250 W**.

PARAMETRY TECHNICZNE ENGWE E26 3.0 PRO

Parametr	ENGWE E26 3.0 Pro
Typ roweru	elektryczny eSUV / trekkingowo-terenowy
Silnik	Mivice X700, centralny
Napięcie silnika	48 V
Moc nominalna	250 W
Moc szczytowa	500 W
Maks. moment obrotowy	100 Nm
Prędkość wspomagania	do 25 km/h
Czujnik wspomagania	czujnik momentu obrotowego
Poziomy wspomagania	5
Akumulator	LG Li-Ion 48 V 15 Ah
Pojemność akumulatora	720 Wh
Akumulator wyjmowany	tak
Zasięg	do 135 km na PAS 1
Ładowarka	szybka 54,6 V / 4 A
Czas ładowania	ok. 4-5 h
Rama	aluminium 6061
Zawieszenie	pełne
Przedni amortyzator	regulowany, hydrauliczna blokada, 80 mm
Tylny amortyzator	regulowany powietrzny, 30 mm
Konstrukcja tylnego zawieszenia	4-Bar Linkage
Opony	26 × 3.0" All-Road, odblaskowe boki
Hamulce	hydrauliczne tarczowe
Tarcze hamulcowe	180 mm
Przerzutki	Shimano, 8 biegów
Wyświetlacz	kolorowy 3,5"
GPS	tak
Alarm antykradzieżowy	tak
Aplikacja ENGWE	tak
Oświetlenie	LED przód + tył
Bagażnik	w zestawie, maks. 25 kg
Błotniki	przód + tył
Podpórka	centralna
Masa bez akumulatora	30,2 kg
Masa z akumulatorem	34 kg
Masa brutto	42 kg
Maks. obciążenie	150 kg
Zalecany wzrost	163-193 cm
Certyfikacja producenta	CE / EN 15194, TÜV
Rower składany	nie

Dane techniczne powyżej pochodzą z aktualnej oficjalnej specyfikacji ENGWE.

WYMIARY

Długość całkowita: 197 cm
Wysokość kierownicy: 120 cm
Wysokość siodełka: 93-103 cm
Rozstaw osi: 126 cm
Wysokość przekroku: 48 cm

Zasięg kierownicy: regulowany

Producent zastrzega tolerancję pomiarową do około 0-5 cm.

STOPIEŃ OCHRONY ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH

ENGWE podaje osobne klasy ochrony dla poszczególnych komponentów:

IPX7 – okablowanie

IPX6 – wyświetlacz i oświetlenie

IPX5 – silnik i sterownik

IPX4 – obudowa akumulatora.

CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE?

Kupując ENGWE E26 3.0 Pro otrzymujesz:

- **rower elektryczny ENGWE E26 3.0 Pro**
- **akumulator LG 48 V 15 Ah / 720 Wh**
- **szybką ładowarkę 54,6 V / 4 A**
- **przedni błotnik**
- **tylny błotnik**
- **tylny bagażnik**
- **centralną podpórkę**
- **2 pedały**
- **zestaw narzędzi montażowych**
- **lokalizator roweru ENGWE**
- **instrukcję obsługi.**

ENGWE E26 3.0 Pro – jeden rower, wiele zastosowań

E26 3.0 Pro jest propozycją dla osób, które oczekują od roweru elektrycznego czegoś więcej niż prostego wspomagania podczas jazdy po mieście.

100 Nm z centralnego silnika, 720 Wh pojemności baterii, pełne zawieszenie, szerokie opony 26 × 3.0", hydrauliczne hamulce, GPS z alarmem oraz praktyczne wyposażenie w postaci błotników i bagażnika sprawiają, że jeden rower może służyć do codziennych dojazdów, rekreacyjnych wycieczek i dłuższych wypraw poza asfalt.

ENGWE E26 3.0 Pro to prawdziwy elektryczny eSUV – komfortowy na co dzień, a jednocześnie przygotowany na znacznie więcej.