Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:02

Link do produktu: https://freerowery.pl/engwe-e26-high-step-grafitowy-p-183.html



ENGWE E26 High Step grafitowy

Cena	**6 349,00 zł**
Numer katalogowy	**FR_ENGWE_E26_4174193 0037292**
Kod producenta	**E26-BK**

Opis produktu

ENGWE E26 High Step grafitowy: duże koła fatbike i komfort na dłuższe przejazdy

ENGWE E26 łączy duże koła 26 cali z oponami o szerokości 4 cali, amortyzowanym widelcem i amortyzowaną sztycą. To rower na dojazd przez miasto oraz wycieczkę po mniej równej drodze, kiedy chcesz mieć wygodę i miejsce na rzeczy. Bateria 16 Ah / 768 Wh pozwala planować trasę z zapasem energii, a hydrauliczne hamulce ułatwiają kontrolowanie zwalniania.

E26 występuje z ramą wysoką High Step oraz obniżoną Step Thru. W tej ofercie dane i zdjęcia dotyczą wskazanego wariantu. Siedem biegów Shimano, tylny bagażnik i oświetlenie sprawiają, że możliwości wycieczkowe można wykorzystać także podczas codziennych przejazdów.

Wariant tej oferty: Wysoka rama High Step, grafitowy.

Najważniejsze zalety

- **Koła 26 × 4 cale.** Duża średnica i szerokie ogumienie współtworzą komfort na zmiennej nawierzchni.
- **Widelec i amortyzowana sztyca.** Pomagają ograniczać część wstrząsów odczuwanych na kierownicy oraz podczas siedzenia.
- **Bateria 16 Ah / 768 Wh.** Wyjmowany akumulator daje zapas energii do codziennych tras i dłuższej rekreacji.
- **Hydrauliczne hamulce 180 mm.** Ułatwiają dozowanie siły podczas zwalniania przed zakrętem lub na zjeździe.
- **Siedem biegów Shimano.** Pozwala dobrać tempo pedałowania do nachylenia i prędkości.
- **Bagażnik do codziennych rzeczy.** Producent przewiduje obciążenie tylnego bagażnika do 25 kg, przy zachowaniu limitu całego roweru.

Co wyróżnia ten model?

Komfort tworzony przez kilka elementów

Przedni amortyzator pracuje nad uderzeniami od koła, a amortyzowana sztyca ogranicza część wstrząsów odczuwanych w siodle. Szerokie ogumienie uzupełnia te rozwiązania. To zestaw przydatny na trasie łączącej ścieżkę rowerową, nierówny asfalt i rekreacyjną drogę poza centrum.

Dwie konstrukcje ramy do jednego sposobu podróżowania

Wersja High Step zachowuje klasyczny wygląd z górną rurą, a Step Thru ułatwia przekładanie nogi przy wsiadaniu. Masy wariantów są różne, dlatego w specyfikacji podajemy właściwą wartość. Obie konstrukcje korzystają z dużych kół i użytkowego

wyposażenia modelu E26.

Silnik i wspomaganie w praktyce

Silnik umieszczony w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i moment obrotowy 70 Nm. Wspiera pedałowanie podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Dzięki temu łatwiej zachować przyjemne tempo na trasie o zmiennym charakterze.

Czujnik kadencji wykrywa obracanie pedałami. Poziom pomocy dobierasz ustawieniami systemu, a silnik wspiera jazdę podczas pedałowania. Rozwiązanie jest proste w codziennym użytkowaniu i ma inny sposób sterowania niż pomiar siły nacisku.

Napęd ma **7 przełożeń mechanicznych**. Możesz dobrać lżejszy bieg na podjazd i inne przełożenie na spokojniejszą prostą. Pozwala to regulować rytm pedałowania niezależnie od poziomu elektrycznej pomocy i wygodniej wykorzystać możliwości roweru.

Akumulator 16 Ah / 768 Wh i ładowanie

Akumulator ma pojemność **16 Ah / 768 Wh** przy napięciu nominalnym 48 V. To zapas energii, który możesz wykorzystać podczas codziennych przejazdów lub zaplanowanej wycieczki, dobierając poziom wspomagania do swoich potrzeb.

Baterię można wyjąć do ładowania, pozostawiając rower w miejscu przechowywania. To wygodne, gdy przy stanowisku postojowym nie ma gniazdka lub chcesz zabrać sam akumulator do dogodnego miejsca. Sposób wyjmowania i podłączania ładowarki opisuje instrukcja tego modelu.

Deklarowany czas ładowania: Około 5,5 do 6 godzin. Rzeczywisty czas zależy również od początkowego poziomu energii i warunków ładowania.

Deklarowany zasięg: Do 140 km w trybie wspomagania. To wynik producenta w określonych warunkach, a nie gwarantowany dystans każdej jazdy. Wpływają na niego poziom wspomagania, masa użytkownika i bagażu, podjazdy, temperatura oraz ciśnienie w oponach.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Konstrukcja i wygoda na trasie

Amortyzacja: Przedni amortyzowany widelec i amortyzowany wspornik siodła. Praca zawieszenia pomaga ograniczać wstrząsy, gdy droga przestaje być równa. Właściwe ustawienie elementów regulowanych ma znaczenie dla komfortu i sposobu prowadzenia.

Opony: 26 × 4 cale. Szerokie ogumienie współtworzy charakter fatbike’a i pomaga łagodniej pokonywać drobne nierówności. Ciśnienie warto dobrać do obciążenia oraz zaleceń producenta.

Rama: Aluminium 6061. Konstrukcja oraz sposób poprowadzenia jej elementów współtworzą charakter tego modelu.

Hamowanie pod kontrolą

Hamulce: Hydrauliczne tarczowe, tarcze 180 mm z przodu i z tyłu. Hydrauliczny układ pozwala płynnie dozować siłę naciskiem na klamki. Jest to przydatne przy zwalnianiu przed zakrętem, zatrzymywaniu w mieście oraz kontrolowaniu prędkości na zmiennej trasie.

Wyposażenie i codzienna obsługa

Wyświetlacz i obsługa

Ekran: LCD. Pozwala sprawdzić dane jazdy oraz ustawienia wspomagania w trakcie przejazdu.

Praktyczne wyposażenie

Przednie i tylne oświetlenie LED. Elementy użytkowe zwiększają przydatność na trasie do pracy, podczas codziennych spraw i na wycieczce. Akcesoria do przewożenia rzeczy dobieraj do mocowań oraz dopuszczalnych obciążeń modelu.

Dodatkowe detale tego wariantu

- **Bagażnik:** Tylny, maksymalne obciążenie 25 kg według opisu producenta.

Pełna specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Moc nominalna silnika	250 W
Moment obrotowy silnika	70 Nm
Pojemność akumulatora (Ah / Wh)	16 Ah / 768 Wh
Napięcie nominalne akumulatora	48 V
Rodzaj czujnika wspomagania	Czujnik kadencji
Rodzaj hamulców	Hydrauliczne tarczowe, tarcze 180 mm z przodu i z tyłu
Rama składana	Nie
Masa roweru	34,5 kg
Typ ramy	Wysoka
Rodzaj amortyzacji	Przedni amortyzowany widelec i amortyzowany wspornik siodła
Opony	26 × 4 cale
Rozmiar kół	26 cali
Rodzaj napędu	Łańcuch
Rodzaj przekładni	Przerzutka zewnętrzna Shimano
Liczba biegów mechanicznych	7
Umiejscowienie silnika	Tylna piasta
Wyjmowany akumulator	Tak
Czas ładowania akumulatora	Około 5,5 do 6 godzin
Deklarowany zasięg	Do 140 km w trybie wspomagania
Prędkość podana przez producenta	25 km/h, wersja europejska według karty producenta
Materiał ramy	Aluminium 6061
Wyświetlacz	LCD
Bagażnik	Tylny, maksymalne obciążenie 25 kg według opisu producenta
Wyposażenie	Przednie i tylne oświetlenie LED
Maksymalne obciążenie	150 kg
Kolor wariantu	grafitowy
Konfiguracja oferty	Wysoka rama High Step, grafitowy

Zawartość standardowego zestawu

- Rower ENGWE E26 w wybranej konfiguracji
- Akumulator 16 Ah / 768 Wh
- Dedykowana ładowarka
- Narzędzia montażowe
- Instrukcja obsługi
- Para pedałów

Dlaczego warto wybrać ten model?

E26 sprawdzi się, gdy cenisz duże koła fatbike, komfortowy przód i pojemny akumulator. To rower do regularnych przejazdów oraz rekreacji, z hydraulicznymi hamulcami i wyposażeniem do zabrania bagażu.