Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:17

Link do produktu: https://freerowery.pl/engwe-ep-2-pro-pomaranczowy-p-172.html



ENGWE EP-2 Pro pomarańczowy

Cena	**4 709,00 zł**
Numer katalogowy	**FR_ENGWE_EP2PRO_416 74438508588**
Kod producenta	**EP2-250W-OR**

Opis produktu

ENGWE EP-2 Pro pomarańczowy: składany fatbike na codzienne przejazdy i rekreację

ENGWE EP 2 Pro łączy szerokie opony 20 × 4 cale z konstrukcją, którą po zakończeniu jazdy możesz złożyć. To praktyczny wybór na dojazdy i wycieczki, podczas których asfalt czasem ustępuje mniej równej drodze. Przednia amortyzacja pomaga łagodzić nierówności, a siedem biegów Shimano pozwala dobrać rytm pedałowania do trasy.

Wyjmowana bateria 13 Ah / 624 Wh ułatwia ładowanie bez ustawiania roweru przy gniazdku. Model stawia na prostą obsługę wspomagania, klasyczną zmianę przełożeń i użytkowy format fatbike'a. Jego możliwości docenisz również wtedy, gdy rower ma pojechać z Tobą na urlop.

Wariant tej oferty: Wersja europejska, pomarańczowy.

Najważniejsze zalety

- **Składana rama.** Pomaga ograniczyć miejsce potrzebne do przechowywania i przygotować rower do przewozu.
- **Szerokie opony 20 × 4 cale.** Współtworzą komfort na nierównościach oraz charakterystyczny wygląd fatbike'a.
- **Przednia amortyzacja.** Pomaga łagodzić uderzenia od przedniego koła na gorszym asfalcie i rekreacyjnej drodze.
- **Bateria 13 Ah / 624 Wh.** Możesz wyjąć ją do ładowania i pozostawić rower w miejscu przechowywania.
- **Siedem biegów Shimano.** Daje wybór kadencji, kiedy zmieniają się prędkość i nachylenie.
- **Mechaniczne tarczówki 160 mm.** Klasyczny układ hamulcowy do kontrolowania zwalniania na codziennej trasie.

Co wyróżnia ten model?

Praktyczne składanie po zakończeniu wycieczki

Rama pozwala ograniczyć gabaryty do przechowywania lub przewozu. Wymiary po złożeniu podane przez producenta wynoszą 99 × 55 × 76 cm. To przydatne, jeśli rower ma zajmować mniej miejsca w garażu lub być częścią wyposażenia na wyjazd.

Fatbike z tradycyjną zmianą przełożeń

Opony o szerokości 4 cali uzupełniają pracę przedniego widelca na nierównych odcinkach. Siedem przełożeń pozwala aktywnie dobierać rytm pedałowania, a pomiar kadencji uruchamia wspomaganie podczas obracania pedałami. Poziom

pomocy wybierasz z kokpitu, dostosowując go do własnych potrzeb.

Silnik i wspomaganie w praktyce

Silnik umieszczony w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i moment obrotowy 55 Nm. Wspiera pedałowanie podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Dzięki temu łatwiej zachować przyjemne tempo na trasie o zmiennym charakterze.

Czujnik kadencji wykrywa obracanie pedałami. Poziom pomocy dobierasz ustawieniami systemu, a silnik wspiera jazdę podczas pedałowania. Rozwiązanie jest proste w codziennym użytkowaniu i ma inny sposób sterowania niż pomiar siły nacisku.

Napęd ma **7 przełożeń mechanicznych**. Możesz dobrać lżejszy bieg na podjazd i inne przełożenie na spokojniejszą prostą. Pozwala to regulować rytm pedałowania niezależnie od poziomu elektrycznej pomocy i wygodniej wykorzystać możliwości roweru.

Akumulator 13 Ah / 624 Wh i ładowanie

Akumulator ma pojemność **13 Ah / 624 Wh** przy napięciu nominalnym 48 V. To zapas energii, który możesz wykorzystać podczas codziennych przejazdów lub zaplanowanej wycieczki, dobierając poziom wspomagania do swoich potrzeb.

Baterię można wyjąć do ładowania, pozostawiając rower w miejscu przechowywania. To wygodne, gdy przy stanowisku postojowym nie ma gniazdka lub chcesz zabrać sam akumulator do dogodnego miejsca. Sposób wyjmowania i podłączania ładowarki opisuje instrukcja tego modelu.

Deklarowany czas ładowania: Około 6,5 godziny. Rzeczywisty czas zależy również od początkowego poziomu energii i warunków ładowania.

Deklarowany zasięg: Do 120 km w trybie wspomagania, według opisu producenta. To wynik producenta w określonych warunkach, a nie gwarantowany dystans każdej jazdy. Wpływają na niego poziom wspomagania, masa użytkownika i bagażu, podjazdy, temperatura oraz ciśnienie w oponach.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Konstrukcja i wygoda na trasie

Amortyzacja: Przedni amortyzowany widelec. Praca zawieszenia pomaga ograniczać wstrząsy, gdy droga przestaje być równa. Właściwe ustawienie elementów regulowanych ma znaczenie dla komfortu i sposobu prowadzenia.

Opony: 20 × 4 cale. Szerokie ogumienie współtworzy charakter fatbike’a i pomaga łagodniej pokonywać drobne nierówności. Ciśnienie warto dobrać do obciążenia oraz zaleceń producenta.

Rama: Aluminium 6061. Konstrukcja oraz sposób poprowadzenia jej elementów współtworzą charakter tego modelu.

Hamowanie pod kontrolą

Hamulce: Mechaniczne tarczowe, tarcze 160 mm z przodu i z tyłu. Mechaniczny układ pozwala kontrolować zwalnianie za pomocą klamek. Stan klocków, linek i prawidłowa regulacja mają znaczenie dla skutecznej pracy.

Wyposażenie i codzienna obsługa

Wyświetlacz i obsługa

Ekran: LCD. Pozwala sprawdzić dane jazdy oraz ustawienia wspomagania w trakcie przejazdu.

Możliwość złożenia ramy pomaga ograniczyć miejsce potrzebne do przechowywania lub przewozu. Przy planowaniu transportu uwzględnij masę roweru i rzeczywiste wymiary po złożeniu, podane w specyfikacji, jeżeli producent je udostępnia.

Pełna specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Moc nominalna silnika	250 W
Moment obrotowy silnika	55 Nm
Pojemność akumulatora (Ah / Wh)	13 Ah / 624 Wh
Napięcie nominalne akumulatora	48 V
Rodzaj czujnika wspomagania	Czujnik kadencji

Parametr	Wartość
Rodzaj hamulców	Mechaniczne tarczowe, tarcze 160 mm z przodu i z tyłu
Rama składana	Tak
Typ ramy	Wysoka
Rodzaj amortyzacji	Przedni amortyzowany widelec
Opony	20 × 4 cale
Rozmiar kół	20 cali
Rodzaj napędu	Łańcuch
Rodzaj przekładni	Przerzutka zewnętrzna Shimano
Liczba biegów mechanicznych	7
Umiejscowienie silnika	Tylna piasta
Wyjmowany akumulator	Tak
Czas ładowania akumulatora	Około 6,5 godziny
Deklarowany zasięg	Do 120 km w trybie wspomagania, według opisu producenta
Prędkość podana przez producenta	25 km/h, wersja europejska według karty producenta
Materiał ramy	Aluminium 6061
Wyświetlacz	LCD
Wymiary po złożeniu	99 × 55 × 76 cm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Napęd mechaniczny	Shimano, 7 biegów
Kolor wariantu	pomarańczowy
Konfiguracja oferty	Wersja europejska, pomarańczowy

Zawartość standardowego zestawu

- Rower ENGWE EP-2 Pro w wybranej konfiguracji
- Akumulator 13 Ah / 624 Wh
- Dedykowana ładowarka
- Narzędzia montażowe
- Instrukcja obsługi
- Para pedałów

Dlaczego warto wybrać ten model?

EP 2 Pro sprawdzi się, jeśli chcesz składanego fatbike’a z wyjmowaną baterią, przednią amortyzacją i siedmioma biegami. To połączenie użytkowego wyposażenia z praktycznością podczas przechowywania oraz wyjazdów.