Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:40

Link do produktu: https://freerowery.pl/engwe-p275-se-p-87.html



Engwe P275 SE

Cena	**3 849,00 zł**
Kod producenta	**P275 ST**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**55,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**468,00**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik nacisku**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Nie**

Opis produktu

ENGWE P275 SE: miejski rower z czujnikiem nacisku i baterią 468 Wh

ENGWE P275 SE to miejski rower elektryczny na kołach 27,5 cala. Czujnik nacisku i siedem biegów Shimano pomagają dopasować jazdę do codziennej trasy. Wyjmowany akumulator 468 Wh oraz hydrauliczne hamulce uzupełniają wyposażenie do dojazdów i rekreacji.

Najważniejsze zalety

- **Czujnik nacisku:** Pozwala regulować reakcję wspomagania siłą pedałowania.
- **Bateria 468 Wh:** Wyjmowany akumulator 36 V i 13 Ah można ładować poza rowerem.
- **7 biegów mechanicznych:** Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.
- **Praktyczne wyposażenie:** Elementy takie jak przednie i tylne światło, błotniki i podpórka przydają się podczas codziennego użytkowania.

Dla kogo jest ten rower?

P275 SE pasuje do dróg rowerowych, asfaltu i spokojnych wycieczek po utwardzonych nawierzchniach. To propozycja dla osób, które szukają klasycznej konstrukcji z mechanicznymi przełożeniami i możliwością ładowania baterii oddzielnie.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 55 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 468 Wh. Napięcie nominalne wynosi 36 V, a pojemność elektryczna 13 Ah. Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: od około 5 do 7 godzin.

Producent deklaruje zasięg do 100 km. PAS 1; producent podaje także 80 km w PAS 3 i 65 km w PAS 5. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Ramę wykonano ze stopu aluminium 6061. Ogumienie: 27,5 × 1,95 cala.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd łańcuchowy współpracuje z 7 przełożeniami. Dane jazdy pokazuje kolorowy LCD.

Wyposażenie obejmuje przednie i tylne światło, błotniki i podpórka.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower ENGWE P275 SE z jednym akumulatorem
- Ładowarka, para pedałów i instrukcja obsługi
- Narzędzia do końcowego montażu
- Błotniki i podpórka

Dlaczego warto wybrać ten model?

P275 SE warto wybrać, gdy zależy Ci na prostym miejskim rowerze z czujnikiem nacisku, hydraulicznymi hamulcami i wyjmowanym akumulatorem. Koła 27,5 cala i siedem biegów odpowiadają codziennym przejazdom.

Waga roweru: **24,00 kg**

Typ ramy: **Wysoka**
Rozmiar kół (cale): **27.5**
Szerokość opon (cale): **1.95**
Rodzaj napędu: **Łańcuch**
Rodzaj przekładni: **Przerzutka zewnętrzna**
Liczba biegów mechanicznych: **7,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **36,00**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **155,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **185,00**