Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/fafrees-f700w-p-93.html

Fafrees F700W



Cena	**5 200,00 zł**
Kod producenta	**F700W**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**40,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**360,00**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik nacisku**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Nie**

Opis produktu

Fafrees F700W: miejski rower elektryczny 700C z napędem Shimano CUES

Fafrees F700W to rower elektryczny do codziennych przejazdów z ramą ułatwiającą wsiadanie. Napęd Shimano CUES z dziewięcioma biegami, czujnik nacisku i hydrauliczne hamulce pozwalają dopasować jazdę do miejskiej trasy. Koła 700C z oponami 42C pasują do dojazdów i rekreacji.

Najważniejsze zalety

- **Napęd Shimano CUES:** Dziewięć biegów pozwala dobrać tempo pedałowania do trasy.
- **Rama z obniżoną górną rurą:** Ułatwia wsiadanie przy codziennych przystankach.
- **Akumulator 360 Wh:** Zapewnia zapas energii na codzienne przejazdy.
- **Czujnik nacisku:** Pomaga dopasować reakcję wspomagania do siły pedałowania.
- **9 biegów mechanicznych:** Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 9. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.

Dla kogo jest ten rower?

F700W sprawdzi się na drogach rowerowych, asfalcie i utwardzonych trasach rekreacyjnych. Rama z obniżoną górną rurą ułatwia zajmowanie miejsca w porównaniu z klasyczną wysoką konstrukcją. Producent zaleca wzrost od 175 do 210 cm, dlatego warto sprawdzić dopasowanie wysokości siodła.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 40 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Producent podaje również odrębną moc szczytową 580 W. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 9. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 360 Wh. Napięcie nominalne wynosi 36 V, a pojemność elektryczna 10 Ah.

Deklarowany czas ładowania: około 4 godzin.

Producent deklaruje zasięg do 100 km. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Ramę wykonano ze stopu aluminium 6061. Zastosowane rozwiązania to sztywny widelec i sztywny tył ramy. Ogumienie: 700 × 42C.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd łańcuchowy współpracuje z 9 przełożeniami. Dane jazdy pokazuje minimalistyczny wyświetlacz LED.

Wyposażenie obejmuje przednie i tylne oświetlenie, błotniki, podpórka.

Przerzutka Shimano CUES współpracuje z łańcuchem, korbą 38T i zestawem dziewięciu zębatek od 11T do 32T.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower Fafrees F700W z akumulatorem
- Ładowarka i instrukcja obsługi

wygenerowano w programie shopGold

- Bagażnik, błotniki i podpórka wymienione w specyfikacji

Dlaczego warto wybrać ten model?

Fafrees F700W warto wybrać, jeśli chcesz połączyć koła 700C z czujnikiem nacisku, dziewięcioma biegami i wyposażeniem do codziennych dojazdów. Bateria 360 Wh i hydrauliczne hamulce uzupełniają praktyczny miejski zestaw.

Waga roweru: **19,50 kg**
Typ ramy: **Obniżona**
Rodzaj amortyzacji: **Brak amortyzacji**
Rozmiar kół (cale): **28**
Szerokość opon (cale): **1.65**
Rodzaj napędu: **Łańcuch**
Rodzaj przekładni: **Przerzutka zewnętrzna**
Liczba biegów mechanicznych: **9,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Napięcie akumulatora (V): **36,00**
Czas ładowania akumulatora: **4**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **175,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **210,00**