Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/fiido-d11-2025-p-73.html



Fiido D11 2025

Cena	**4 444,00 zł**
Numer katalogowy	**D11**
Kod producenta	**D11**
Kod EAN	**5904181942812**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**32,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**417,60**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik nacisku**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Tak**

Opis produktu

Fiido D11 2025: składany rower z czujnikiem nacisku i hydraulicznymi hamulcami

Fiido D11 2025 rozwija konstrukcję miejskiego składaka o czujnik nacisku i hydrauliczne hamulce. Akumulator 417,6 Wh umieszczono w wyjmowanej sztycy, a siedem biegów pomaga dopasować pedałowanie do trasy. Koła 20 cali i składana rama odpowiadają codziennym dojazdom oraz rekreacji.

Najważniejsze zalety

- **Wersja 2025 z czujnikiem nacisku:** Wspomaganie reaguje na wysiłek rowerzysty.
- **Bateria w wyjmowanej sztycy:** Ułatwia ładowanie bez przenoszenia całego roweru.
- **7 biegów mechanicznych:** Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.
- **Składana rama:** Ułatwia organizację miejsca na przechowywanie i zaplanowanie przewozu.
- **Praktyczne wyposażenie:** Elementy takie jak błotniki i podpórka przydają się podczas codziennego użytkowania.

Dla kogo jest ten rower?

D11 2025 pasuje do miejskich przejazdów i utwardzonych tras rekreacyjnych. Składanie przyda się podczas przechowywania w mieszkaniu oraz planowania przewozu. Przy załadunku uwzględnij deklarowaną masę 19,5 kg z akumulatorem.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 32 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 417,6 Wh. Napięcie nominalne wynosi 36 V. Baterię można wyjąć i naładować

oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: około 7 godzin według porównania producenta.

Producent deklaruje zasięg do 86 km. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Rama ma aluminiową konstrukcję. Mechanizm składania pomaga zorganizować miejsce na postój i transport. Zastosowane rozwiązania to sztywny widelec i sztywny tył ramy. Ogumienie: CST 20 × 1,75 cala.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd łańcuchowy współpracuje z 7 przełożeniami. Dane jazdy pokazuje LCD 1,47 cala.

Wyposażenie obejmuje błotniki i podpórka.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower Fiido D11 2025 z akumulatorem
- Ładowarka, pedały i instrukcja obsługi
- Błotniki, podpórka i klucze montażowe

wygenerowano w programie shopGold

Dlaczego warto wybrać ten model?

Wybierz D11 2025, jeśli szukasz prostego miejskiego składaka z czujnikiem nacisku, siedmioma biegami i wyjmowaną baterią. Hydrauliczne hamulce oraz kompaktowe wymiary po złożeniu uzupełniają zestaw do codziennego użytkowania.

Waga roweru: **19,50 kg**
Typ ramy: **Obniżona**
Rodzaj amortyzacji: **Brak amortyzacji**
Rozmiar kół (cale): **20**
Szerokość opon (cale): **1.75**
Rodzaj napędu: **Łańcuch**
Rodzaj przekładni: **Przerzutka zewnętrzna**
Liczba biegów mechanicznych: **7,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **36,00**
Czas ładowania akumulatora: **7**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **155,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **195,00**