Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/fiido-m1-pro-2025-p-65.html



Fiido M1 Pro 2025

Cena	**4 600,00 zł**
Numer katalogowy	**M1 Pro 2025**
Kod producenta	**M1 Pro 2025**
Kod EAN	**5904181942690**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**50,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**556,80**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik nacisku**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Tak**

Opis produktu

Fiido M1 Pro 2025: składany fatbike z pełnym zawieszeniem i czujnikiem nacisku

Fiido M1 Pro 2025 łączy składaną ramę, opony 20 × 4 cale oraz zawieszenie przedniego i tylnego koła. To model do rekreacji i codziennych przejazdów, gdy priorytetem jest komfort na nierównościach. Czujnik nacisku i siedem biegów pomagają dopasować sposób jazdy do trasy.

Najważniejsze zalety

- **Zawieszenie obu kół:** Pomaga ograniczyć odczuwanie nierówności podczas rekreacyjnej jazdy.
- **Składana rama:** Ułatwia organizację miejsca na przechowywanie i przewóz.
- **Akumulator 556,8 Wh:** Zapewnia zapas energii na codzienne przejazdy. Można go wyjąć do ładowania oddzielnie.
- **Czujnik nacisku:** Pomaga dopasować reakcję wspomagania do siły pedałowania.
- **7 biegów mechanicznych:** Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.

Dla kogo jest ten rower?

M1 Pro pasuje do miasta, szutru i utwardzonych dróg poza miastem. Szerokie opony oraz pełne zawieszenie przydadzą się na mieszanych nawierzchniach, a składana konstrukcja ułatwia przechowywanie. Podczas planowania transportu uwzględnij masę 26,8 kg.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 50 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 556,8 Wh. Napięcie nominalne wynosi 48 V. Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: około 7 godzin według porównania producenta.

Producent deklaruje zasięg do 88,79 km. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Rama ma aluminiową konstrukcję. Mechanizm składania pomaga zorganizować miejsce na postój i transport. Zastosowane rozwiązania to przedni widelec o skoku 80 mm i tylny amortyzator. Ogumienie: CST 20 × 4 cale.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd łańcuchowy współpracuje z 7 przełożeniami. Dane jazdy pokazuje LCD 1,47 cala.

Wyposażenie obejmuje przednie światło i tylny odblask, błotnik, bagażnik i podpórka wymienione w zestawie.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower Fiido M1 Pro 2025 z akumulatorem
- Ładowarka i instrukcja obsługi

- Przednie światło, tylny odblask, błotnik, bagażnik i podpórka wymienione przez producenta
- Klucze i elementy montażowe

Dlaczego warto wybrać ten model?

Wybierz M1 Pro 2025, jeśli zależy Ci na składanym fatbike z zawieszeniem obu kół. Czujnik nacisku, hydrauliczne hamulce i wyjmowany akumulator 556,8 Wh tworzą praktyczny zestaw do codziennych tras i rekreacyjnych wycieczek.

Waga roweru: **26,80 kg**
Typ ramy: **Wysoka**
Rodzaj amortyzacji: **Pełna amortyzacja**
Rozmiar kół (cale): **20**
Szerokość opon (cale): **4**
Rodzaj napędu: **Łańcuch**
Rodzaj przekładni: **Przerzutka zewnętrzna**
Liczba biegów mechanicznych: **7,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **48,00**
Czas ładowania akumulatora: **7**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **155,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **200,00**