Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/fiido-titan-2025-p-67.html

Fiido Titan 2025



Cena	**7 150,00 zł**
Numer katalogowy	**Titan 2025**
Kod producenta	**Titan 2025**
Kod EAN	**5904181942706**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**55,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**696,00**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik nacisku**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Nie**

Opis produktu

Fiido Titan 2025: fatbike 26 cali z baterią 696 Wh i hamulcami czterotłoczkowymi

Fiido Titan 2025 to pełnowymiarowy fatbike do rekreacji i przejazdów z bagażem. Opony 26 × 4 cale, przednia amortyzacja i dziewięć biegów odpowiadają trasom o zmiennej nawierzchni. Czujnik nacisku pomaga dopasować wspomaganie do pedałowania, a duża tylna platforma ułatwia organizację przewożonych rzeczy.

Najważniejsze zalety

- **Koła 26 × 4 cale:** Szerokie ogumienie wspiera komfort na rekreacyjnych trasach o zmiennej nawierzchni.
- **Czterotłoczkowe hamulce:** Pozwalają stopniować siłę hamowania podczas codziennej jazdy i przewożenia bagażu.
- **Akumulator 696 Wh:** Zapewnia zapas energii na codzienne przejazdy. Można go wyjąć do ładowania oddzielnie.
- **Czujnik nacisku:** Pomaga dopasować reakcję wspomagania do siły pedałowania.
- **9 biegów mechanicznych:** Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 9. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.

Dla kogo jest ten rower?

Titan pasuje do utwardzonych dróg, rekreacyjnych szutrów i tras poza miastem, na których przydają się szerokie opony. To duży rower, dlatego warto uwzględnić jego masę 37,8 kg, sposób parkowania oraz dostępne miejsce na transport.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 55 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 9. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 696 Wh. Napięcie nominalne wynosi 48 V. Baterię można wyjąć i naładować

oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: około 5 godzin według porównania producenta.

Producent deklaruje zasięg do 115 km. Standard z jednym akumulatorem. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Rama ma aluminiową konstrukcję. Niski przekrok ułatwia wsiadanie i zejście z roweru. Zastosowane rozwiązania to przedni widelec o skoku 60 mm. Ogumienie: CST 26 × 4 cale.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd łańcuchowy współpracuje z 9 przełożeniami. Dane jazdy pokazuje LCD 2,4 cala.

Wyposażenie obejmuje tylny bagażnik, błotniki, przednie oświetlenie i dzwonek.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower Fiido Titan z jednym akumulatorem 696 Wh
- Ładowarka, pedały i instrukcja obsługi
- Błotniki, przednie oświetlenie i dzwonek

- Narzędzia montażowe

Dlaczego warto wybrać ten model?

Wybierz Titana, jeśli zależy Ci na pełnowymiarowym fatbike z dziewięcioma biegami, wyjmowanym akumulatorem i wyposażeniem do przewozu bagażu. Czujnik nacisku oraz czterotłoczkowe hamulce uzupełniają praktyczną konstrukcję do rekreacji i codziennych zadań.

Waga roweru: **37,80 kg**
Typ ramy: **Niska**
Rodzaj amortyzacji: **Przedni amortyzator**
Rozmiar kół (cale): **26**
Szerokość opon (cale): **4**
Rodzaj napędu: **Łańcuch**
Rodzaj przekładni: **Przerzutka zewnętrzna**
Liczba biegów mechanicznych: **9,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **48,00**
Czas ładowania akumulatora: **5**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **155,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **200,00**