Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 17:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/ovivo-v2-20-brazowy-p-217.html



OVIVO V2 2.0 brązowy

Cena	**4 699,00 zł**
Numer katalogowy	**FR_OVIVO_V220_46494057103496**

Opis produktu

OVIVO V2 2.0 brązowy: składany fatbike do codziennych tras i rekreacji

OVIVO V2 2.0 łączy wyrazisty wygląd fatbike’a z praktycznością składanej konstrukcji. Na trasie korzystasz z szerokich opon i amortyzowanego widelca, a po powrocie możesz zmniejszyć gabaryty roweru. To połączenie przydatne, gdy codzienny dojazd przeplata się z wycieczkami po mniej równych drogach.

Hydrauliczne hamulce Karasawa i siedem przełożeń Shimano pomagają kontrolować tempo przejazdu. Akumulator 18 Ah / 864 Wh jest wyjmowany, co upraszcza organizację ładowania. V2 2.0 ma również bagażnik, błotniki i oświetlenie, dzięki czemu nie ogranicza się do samej jazdy rekreacyjnej.

Wariant tej oferty: Jedna bateria w standardzie, brązowy.

Najważniejsze zalety

- **Rama składana.** Zmniejszysz gabaryty po jeździe i łatwiej zorganizujesz przestrzeń do przechowywania.
- **Opony 20 × 4 cale.** Szerokie ogumienie współtworzy komfort na gorszym asfalcie i drogach rekreacyjnych.
- **Hydrauliczne hamulce Karasawa.** Pomagają płynnie kontrolować zwalnianie przed skrzyżowaniem lub zakrętem.
- **Silnik o momencie 63 Nm.** Wspiera pedałowanie podczas ruszania i na trasie z podjazdami.
- **Wyjmowany akumulator 18 Ah / 864 Wh.** Do ładowania możesz zabrać samą baterię, pozostawiając rower na miejscu.
- **Siedem biegów Shimano.** Dopasujesz rytm nóg do nachylenia drogi oraz wybranego tempa.

Co wyróżnia ten model?

Składanie, które przydaje się po wycieczce

Mechanizm w ramie pozwala ograniczyć zajmowaną przestrzeń. Możesz uwzględnić to przy organizacji garażu, miejsca w mieszkaniu albo przewozu na wyjazd. Przed transportem trzeba sprawdzić rzeczywiste gabaryty złożonego roweru oraz nośność rozwiązania, z którego korzystasz. Samo składanie nie zmienia ciężaru konstrukcji.

Szerokie opony oraz amortyzowany przód

Opona o szerokości 4 cale i przedni widelec pracują nad wygodą w różny sposób. Ogumienie pomaga łagodzić drobne nierówności, a widelec ugina się przy najechaniu na przeszkodę. Zestaw odpowiada rekreacyjnej jeździe po zmiennej nawierzchni, z ciśnieniem i ustawieniami dobranymi według instrukcji producenta.

Napęd i wspomaganie w codziennej jeździe

Silnik GD Bafang 250 W jest umieszczony w tylnej piaście. Producent opisuje dla V2 2.0 moment obrotowy 63 Nm, przydatny podczas rozpędzania i wspomagania na wzniesieniach. Pomoc elektryczną ustawiasz z kokpitu. Napęd Shimano ma siedem biegów mechanicznych, więc możesz osobno dobrać tempo pedałowania do podjazdu lub spokojniejszej prostej.

Akumulator 18 Ah / 864 Wh i planowanie jazdy

Bateria ma pojemność 18 Ah / 864 Wh przy napięciu 48 V. Dostępny zapas energii możesz przeznaczyć na wspomaganie podczas dojazdów i wycieczek, dobierając poziom pomocy do trasy oraz własnego wysiłku.

Akumulator można wyjąć do ładowania. To wygodne, jeśli przy miejscu przechowywania roweru nie ma gniazdka: do odpowiedniego miejsca zabierasz samą baterię. Przy odłączaniu i ponownym montażu postępuj według instrukcji producenta.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, obciążenia, terenu, temperatury, wiatru i ciśnienia w oponach. Przy planowaniu wycieczki zachowaj rezerwę energii na powrót. Sama pojemność baterii nie jest gwarancją określonej liczby kilometrów.

Komfort, konstrukcja i wyposażenie w praktyce

Kontrolowane hamowanie

Hydrauliczne tarczówki Karasawa pozwalają regulować siłę hamowania naciskiem na klamki. Przydaje się to przy zwalnianiu przed zakrętem, w ruchu miejskim i podczas rekreacyjnego przejazdu ze zmienną prędkością. Stan klocków oraz ogumienia pozostaje ważny dla skuteczności całego układu.

Codzienna użyteczność

Bagażnik daje możliwość przewożenia zgodnego bagażu, błotniki ograniczają rozpryski z kół, a podpórka ułatwia postój. Przednia i tylna lampa pomagają zaznaczyć obecność roweru. Dzięki tym detalom V2 2.0 może towarzyszyć również w codziennych sprawach.

Napęd pod Twoje tempo

Siedem mechanicznych biegów Shimano pozwala zmieniać opór pedałowania, zamiast polegać wyłącznie na zmianie pomocy silnika. Lżejsze przełożenie przydaje się na wzniesieniu, a na równej drodze możesz dobrać bieg do własnego rytmu. Łańcuch wymaga regularnego czyszczenia i smarowania.

Pełna specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Napięcie akumulatora (V)	48 V
Wyjmowany akumulator	Tak
Umiejscowienie silnika	Tylna piasta
Typ ramy	Wysoka
Liczba biegów mechanicznych	7
Rodzaj przekładni	Przerzutka zewnętrzna
Szerokość opon (cale)	4
Rodzaj amortyzacji	Przedni amortyzowany widelec
Moc nominalna silnika (W)	250 W
Rodzaj napędu	Łańcuch
Rozmiar kół (cale)	20
Moment obrotowy silnika (Nm)	63 Nm
Pojemność akumulatora (Ah / Wh)	18 Ah / 864 Wh
Rama składana	Tak
Rodzaj hamulców	Hydrauliczne tarczowe Karasawa
Marka i model silnika	GD Bafang
Ogumienie	20 × 4 cale
Prędkość podana w karcie producenta	25 km/h, wersja opisana w ofercie PL
Wyposażenie	Tylny bagażnik, błotniki, przednia i tylna lampa, podpórka
Kolor wariantu	brązowy

Dlaczego warto wybrać ten model?

V2 2.0 warto rozważyć, gdy chcesz jednego roweru do codziennych odcinków i rekreacji, z szerokim ogumieniem oraz

możliwością składania. Hydraulika, przednia amortyzacja i wyjmowana bateria tworzą zestaw rozwiązań przydatnych w zwykłym użytkowaniu, a nie tylko w tabeli parametrów.