Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/rattan-lf-pro-20-2026-bialy-p-113.html



Rattan LF Pro 2.0 2026 Biały

Cena	**5 200,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Kod producenta	**LF Pro 2.0 2026 biały**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**120,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**864,00**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik kadencji**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Tak**

Opis produktu

Rattan LF Pro 2.0: składany fatbike z niską ramą i baterią 864 Wh

Rattan LF Pro 2.0 łączy niski przekrok ze składaną aluminiową ramą i oponami 20 × 4 cale. Wyjmowany akumulator 864 Wh ułatwia ładowanie, a siedem biegów pozwala dopasować pedałowanie do trasy. Przedni widelec o skoku 80 mm pomaga łagodzić nierówności.

Najważniejsze zalety

- **Niski przekrok i składanie:** Ułatwiają wsiadanie oraz organizację miejsca na postój.
- **Hydrauliczne hamulce 180 mm:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas codziennych przejazdów.
- **Akumulator 864 Wh:** Zapewnia zapas energii na codzienne przejazdy. Można go wyjąć do ładowania oddzielnie.
- **Czujnik kadencji:** Umożliwia korzystanie ze wspomagania podczas obracania pedałami.
- **7 biegów mechanicznych:** Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.

Dla kogo jest ten rower?

LF Pro 2.0 pasuje do codziennych przejazdów, zakupów i rekreacji po mieszanych utwardzonych nawierzchniach. Niska rama przyda się przy częstych przystankach, a możliwość składania ułatwia organizację przechowywania. Przy załadunku warto uwzględnić łączną masę około 36 kg według danych producenta.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 120 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik kadencji wykrywa ruch pedałów. Intensywność pomocy dobierasz poziomem wspomagania, a tempo pracy nóg możesz dopasować do trasy. Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 864 Wh. Napięcie nominalne wynosi 48 V, a pojemność elektryczna 18 Ah. Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: od około 8 do 9 godzin według producenta.

Producent deklaruje zasięg do 120 km. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Rama ma aluminiową konstrukcję. Niski przekrok ułatwia wsiadanie i zejście z roweru. Mechanizm składania pomaga zorganizować miejsce na postój i transport. Zastosowane rozwiązania to przedni amortyzowany widelec o skoku 80 mm. Ogumienie: 20 × 4 cale.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd łańcuchowy współpracuje z 7 przełożeniami. Dane jazdy pokazuje LCD.

Wyposażenie obejmuje tylny bagażnik, błotniki, przednie i tylne oświetlenie ze światłem hamowania.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower Rattan LF Pro 2.0 z jednym akumulatorem 18 Ah
- Bagażnik, błotniki oraz przednie i tylne oświetlenie

wygenerowano w programie shopGold

Dlaczego warto wybrać ten model?

Wybierz LF Pro 2.0, jeśli zależy Ci na niskiej składanej ramie, szerokich oponach i dużej wyjmowanej baterii. Przednia amortyzacja, hydrauliczne hamulce i siedem biegów tworzą praktyczny zestaw do rekreacji oraz codziennych przejazdów.

Waga roweru: **36,00 kg**
Typ ramy: **Niska**
Rodzaj amortyzacji: **Przedni amortyzator**
Rozmiar kół (cale): **20**
Szerokość opon (cale): **4.0**
Rodzaj napędu: **Łańcuch**
Rodzaj przekładni: **Przerzutka zewnętrzna**
Liczba biegów mechanicznych: **7,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **48,00**
Czas ładowania akumulatora: **9**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **160,00**